Rosenberg Airtècnics **légfüggönyök**

Széles alkalmazási területre,
a vevői igényeknek megfelelő
egyedi kialakítással

ECOFIT
ETRI
rosenberg
THE AIR MOVEMENT GROUP

A légfüggönyökről

A Rosenberg Airtècnics légfüggönyök új és vonzó generációja ideális megoldás a komfortos belső légállapotok fenntartására azokban a kereskedelmi üzletekben és középületekben, amelyeknek nyitva kell tartaniuk ajtóikat. A légfüggönyeink légáramot hoznak létre az ajtó felett, amely hatékonyan választja el a belső környezetet a külsőtől. Ezért jelentősen, akár 80%-kal csökkenti a fűtési és hűtési költségeket, miközben növeli az ott dolgozók és az ügyfeleik kényelmét.
Az üzletek számára a Rosenberg légfüggönyök lehetővé teszik a betekintést az üzlet belsejébe, és arra késztetik az ügyfelet, hogy könnyen és szabadon belépjen oda.
A végeredmény több vásárló és az értékesítés növekedése.
Az Airtècnics légfüggönyök védelmet nyújtanak a hideg és a hő ellen és minimalizálják az épületbe kerülő port, füstöt, szennyeződést és rovarokat.

Dekoratív légfüggönyök



Standard légfüggönyök



Süllyesztett légfüggönyök

Hőszivattyús légfüggönyök

Légfüggönyök forgó ajtóhoz

Ipari légfüggönyök

Rosenberg Hungária Lég- és Klímatechnikai Kft.
2532 Tokodaltáró, József Attila u 34.
Telefon: +36 (33) 515-515 • Fax: +36 (33) 515-506
www.rosenberg.hu • info@rosenberg.hu

Miért építsen be légfüggönyt?

A LÉGFÜGGÖNY FENNTARTJA:
- **A fűtési hőmérsékletet**
- **A hűtést**
- **A légkondicionálást**
- **A kényelmet**
- **A tiszta levegőt**

VÉDELMET NYÚJT:
- **A hideg téli hőmérséklet ellen**
- **A forró nyári hőmérséklet ellen**
- **Az autók kipufogógázától**
- **A levegőben található portól**
- **A szennyeződésektől**
- **A rossz szagoktól**
- **A rovaroktól**

Légfertőtlenítő légfüggöny kivitel



LÉGFÜGGÖNYÖK WELLISAIR ÉS KLEENFAN TECHNOLÓGIÁVAL

Kettős technológiájú légfüggönyök a levegő és a felületek fertőtlenítésére és tisztítására

A Wellisair technológia lényege, hogy a hidroxilgyökök (OH ·) képződnek a használata során, pont úgy, ahogy a természet a légkört is megtisztítja. Hatásos a vírusok és baktériumok, valamint a légszennyező anyagok és a szagok ellen.

A Kleenfan technológiával fotokatalízis során a légfüggöny járókerekeinek TiO_2 bevonatát UV-A sugarakkal világítjuk meg, amely segítségével a járművek és az ipar által termelt kórokozók és más szennyező anyagok szintje jelentősen csökken a szellőztetett térben.

A fertőtlenített légfüggönyök elérhetők széles választékban, így a dekoratív légfüggöny-modellek, álmennyezetre szerelhető légfüggönyök és standard berendezések is.

rosenberg
THE AIR MOVEMENT GROUP



Kérje egyedi előlappal légfüggönyét!



ZEN légfüggönyök

Dekoratív, változatos, testreszabható. Építészek és tervezők által legjobban keresett megoldás

Tegye egyedivé légfüggönyét!

Legyen a berendezés előlapja saválló acél, bőr, kő, fa, vagy készüljön egyedi kialakítású anyagból, csak a képzelete szab határt légfüggönye kialakításában.

Válassza ki széles termékpalettánkból, vagy kérje saját ötletei alapján

CLEVER
ADVANCED CONTROL

Intelligens szabályozás szellőztetéshez

Rotowind



Forgóajtós kereskedelmi bejáratokhoz ajánljuk

Windbox M,G

Kereskedelmi és ipari bejáratokhoz ajánljuk

Légfüggönyök kiválasztása

Légfüggönyök kiválasztásánál a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:

- **A beépítés magassága a kifúvó diffúzortól a padlóig mérve**
- **Az ajtó szélessége**
- **Az épület pozíciója az időjárási viszonyok elleni védelemhez**
- **Ha az épületnek több ajtaja van ugyanabban a homlokzatban**
- **Ha az épületből több üzlet nyílik mozgólépcsőkkel összekapcsolva**
- **Nyomáskülönbségek az épület belső és külső része között**
- **Ajtó jellemzői: ha mindig nyitva vannak, ha automatikus ajtó, kézi ajtó, forgóajtó stb.**
- **A szellőzés és a légkondicionálás jellemzői telepítéskor**
- **Villamos energia rendelkezésre állása**
- **Az üzlethelyiség fajtája, stílusa és díszítése**

További információt termékeinkről weboldalunkon talál!